



CÂMARA MUNICIPAL DO BELO JARDIM - PE.

PODER LEGISLATIVO
CASA CUSTÓDIO FERREIRA MERGULHÃO

Aprovado por unanimidade
dos Vereadores presentes
Sala das Sessões 02/02/23

Indicação Nº 001/2023

O Vereador **Sr. Guilherme Augusto Silva dos Santos**, no uso de suas atribuições legais, na Sessão Ordinária de 02/02/2023, indica à Mesa Diretora, depois de ouvido o Plenário e cumprindo as normas regimentais, que seja solicitado ao Sr. João Rafael, na qualidade de Gerente Local da Compesa, que seja feito um estudo de viabilidade por engenheiros hídricos, com a finalidade de posterior ampliação da ETA – Estação de Tratamento de Água situada na Barragem de Tabocas no Distrito de Serra do Vento, pois, em virtude do crescimento populacional e das grandes retiradas de água pelos carros pipas, o volume de água que está sendo tratada não está sendo suficiente para suprir a demanda, e que este laudo seja entregue em nosso gabinete para que possamos dar ciência aos meios de comunicação e à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco.

Justificativa: Oral

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2023.

Lido em reunião de 02/02/23

Secretário

JULIANO JULIELSON DA SILVA
SECRETÁRIO LEGISLATIVO
MATRÍCULA: 709-1

Guilherme Augusto Silva dos Santos

Vereador